

Zen Cart の手動インストールの方法

■ Zen Cart のダウンロード

Zen Cart 日本語公式サイトから「zen-cart-v1.3.0.2-l10n-jp-7.zip」をダウンロードします。下記の URL にアクセスしてください。

<http://zen-cart.jp/62.html>

中ほどにある、「Zen Cart 日本語版」の項目にある「zen-cart-v1.3.0.2-l10n-jp-7.zip」をクリックし、ダウンロードします。

Zen Cart日本語版 †

英語版Zen Cart v1.3.0.2を日本語化したパッケージの最新リリース版をここからダウンロードすることができます。


(はじめてZen Cartをインストールする方はこちらからダウンロードしてください。)

 zen-cart-v1.3.0.2-l10n-jp-7.zip

jp-7の新機能

- ・ PHP5.3に対応しました
- ・ PayPal決済がリパワーアップしました
- ・ その他バグフィックス


ダウンロードした「zen-cart-v1.3.0.2-l10n-jp-7.zip」を解凍（展開）します。



解凍（展開）してできた「zen-cart-v1.3.0.2-l10n-jp-7」フォルダをの名前を変更します。
フォルダを右クリックしてメニューを表示し、「名前の変更」をクリックしてください。




フォルダの名前を「zen_cart」に変更してください。



■ 「php.ini」の作成

テキストエディタを起動し、下記を記述します。




```
register_globals = off
session.use_trans_sid = 0
```



「php.ini」というファイル名で保存します。



先ほど名前を変更した「zen_cart」フォルダ及び、フォルダ内にある「zc_install」フォルダ、「admin」フォルダに保存してください。



■ Zen Cart のアップロード


FTP ソフトでサーバーに接続します。

「接続」をクリックしてください。



※FTP の設定については「CMS の事前設定」を参照ください。

FTP ソフトの左部に先ほど名前を変更した「zen_cart」フォルダを表示し、右部に「/html」ディレクトリを表示します。



「zen_cart」フォルダをサーバーにアップロードします。

※2000 以上のファイルをアップロードしますので時間が長くなる場合があります。



■ 表示の確認・インストール

アップロードが完了したらさっそく、ブラウザでアクセスしてインストールウィザードを開きます。

「[http://あなたのURL\(ドメイン名\)/zen_cart/zc_install/](http://あなたのURL(ドメイン名)/zen_cart/zc_install/)」にアクセスしてください。

下図のような画面が表示されます。

「続ける」をクリックしてください。

ようこそ

ライセンス規約

システム検査

システム設定

phpBB設定

データベース設定

店舗設定

管理者設定

完了

:: Zen Cart™ セットアップ - ようこそ

Zen Cart™ v1.3.0.2-110n-jp-7のインストールプログラムを利用いただきありがとうございます。あなたの環境に Zen Cart™ を適切にインストールするための必要な手順をお教えます。

Zen Cart™へようこそ - "The Art of E-Commerce"

Zen Cart™ - オンラインショップのオーナーのために

Zen Cart™は、無料で使いやすいオープンソースのショッピングカート・システムです。「eコマースのための芸術的手法」("the art of e-commerce")と表現しても過言ではないでしょう。このソフトウェアは、ショップ運営者の方々と思いを同じくするプログラマー、デザイナー、そしてコンサルタントたちによって開発が進められています。私たちの考えは、eコマースは高い可能性があり、もっと盛んになるべきであり、より優れた方法があるはずだ、というものです。

いくつか他のソリューションは、ユーザのニーズに応えるよりも複雑なプログラムのレッスンであるかのようなようです。Zen Cart™は、ショップオーナーや利用者のリクエストにまず応えます。また他のプログラムには、ITの難しい知識なしにはインストールも利用することもほとんど不可能なものがあります。Zen Cart™なら、ごく初歩的なコンピュータ・スキルをもった方であればインストー

続ける


Copyright © 2003-2006 Zen Cart™

ライセンス規約の画面が表示されます。

「上記を確認したうえでこれに同意します。」をチェックし、「続ける」をクリックして先に進みます。

:: Zen Cart™ セットアップ - ライセンス規約

Zen Cart v1.3.0.2-10n-jp-7のセットアッププログラムへようこそ。ライセンス規約をお読みいただき、承諾してください。



上記を確認したうえでこれに同意します。

上記を確認したうえでこれに同意しません。

システム検査の画面が表示されます。

「警告」が出ていないことを確認し、「インストール」をクリックします。

※警告が出ている場合

「php.ini」の設定がうまくいっていない可能性があります。

「php.iniの作成」の項目に戻って正しく作成できているか確認してください。

PHP SMTP destination = localhost
 PHP sendmail パス = /usr/sbin/sendmail -t -i
 PHP sendmail 'from' =
 ✓ PHP open_basedir の制限 =
 ✓ PHP セッション 保存用パス = 不明

ファイルとフォルダーのパーミッション

Zen Cartの管理と日々追加される新機能を正しく作動させるために、いくつかのファイルやフォルダーを編集可能にセットしておく必要があります。以下に挙げるのは、「読み込み/書き込み可能」しておくべきフォルダーの一覧です。推奨されるCHMODのセッティングを参考にしてください。インストール作業を続ける前にこの設定を正しく行ってください。設定が正しく行われたか確認するためには、このページを再読み込みしてください。

ホスティングサービスによってはCHMOD 777ではなく、666しか許可していないかもしれません。まずは777で試してみて、できないようであれば666で設定してみてください。

✓ includes/configure.php = 書き込めます
 ✓ admin/includes/configure.php = 書き込めます
 ✓ cache = OK
 ✓ images = OK
 ✓ includes/languages/japanese/html_includes = OK
 ✓ media = OK
 ✓ pub = OK
 ✓ admin/backups = OK
 ✓ admin/images/graphs = OK

インストール

再チェック

Copyright © 2003-2006 Zen Cart™

システム設定の画面が表示されます。

「サーバ設定」が間違っていないことを確認して、「システム設定の変更を保存」をクリックして先に進みます。

サーバ設定

物理パス
 あなたのサイト内のZen Cartディレクトリまでの物理パス。最後尾のスラッシュ記号「/」は取り除いてください。 [詳細情報...](#)

物理HTTPSパス
 あなたのサイト内のZen Cartディレクトリまでの物理HTTPSパス。最後尾のスラッシュ記号「/」は取り除いてください。 [詳細情報...](#)

仮想HTTPパス
 あなたのサイト内のZen Cartディレクトリまでの仮想パス。最後尾のスラッシュ記号「/」は取り除いてください。 [詳細情報...](#)

仮想HTTPSサーバ
 Zen Cartディレクトリ用仮想HTTPSサーバ。最後尾のスラッシュ記号「/」は取り除いてください。 [詳細情報...](#)

仮想HTTPSパス
 あなたのサイト内のZen Cartディレクトリまでの仮想HTTPSパス。最後尾のスラッシュ記号「/」は取り除いてください。 [詳細情報...](#)

ショップでSSLを有効にする
 ショップでSSLを有効にしますか? はい いいえ
 SSLが確実に動くことを確認できるまでこの設定は「いいえ」にしておいてください。 [詳細情報...](#)

管理画面でSSLを有効にする
 管理画面でSSLを有効にしますか? はい いいえ
 SSLが確実に動くことを確認できるまでこの設定は「いいえ」にしておいてください。 [詳細情報...](#)

Copyright © 2002-2005 Zen Cart™

phpBB の設定の画面が表示されます。

phpBB をインストールされている方は、「はい」にチェックを入れてください。

ここでは、「いいえ」を選択しています。

「phpBB の設定を保存」をクリックします。

:: Zen Cartの設定 - phpBB の設定

phpBBフォーラムがインストール済みの場合、Zen CartからphpBBフォーラムにリンクするかどうかを確認します。各種設定項目を適切に入力し、*phpBBの設定を保存*を押してください。次の画面へと移動します。

phpBB情報

phpBBフォーラムとリンクさせますか
インストール済みのphpBBフォーラムとリンクするかどうか選択してください。 [詳細情報...](#) はい いいえ

phpBBディレクトリ
phpBBがインストールされているディレクトリ [詳細情報...](#)

データベース設定の画面が表示されます。

「データベース設定」のそれぞれの項目に事前に用意した自分のデータベースの設定を入力します。
 「テーブルプレフィックス」、「データベースホスト名」、「データベースユーザ名」、
 「データベースパスワード」、「データベース名」を入力し、
 「データベース・サーバー」にポート番号「3306」を入力してください。
 「テーブルプレフィックス」には「zen_」を入力してください。

■ 事前に用意したデータベース設定

※CMSの事前設定をご参照ください

データベース名	: g601025	(データベース名)
ユーザ名	: g601025	(データベースユーザ名)
パスワード	: sABn2rxz	(データベースパスワード)
ホスト名	: localhost	(データベースホスト名[:3306])

データベース設定

データベースタイプ
 使用するデータベースタイプを選択してください。 [詳細情報...](#) MySQL ▾

テーブルプレフィックス
 データベーステーブルに付けるプレフィックスを入力してください。(例)'zen_'。必要でなければ空白にしてください。 zen_
 プレフィックスを使用することで一つのデータベースで複数の店舗を運営することができます。 [詳細情報...](#)

データベースホスト名
 接続するホスト名を入力してください。(例)'db1.myserver.com', '192.168.0.1', 'localhost'。 localhost:3306
[詳細情報...](#)

データベースユーザ名
 データベース接続に使用するユーザ名を入力してください。(例)'root'。 g601025
[詳細情報...](#)

データベースパスワード
 データベース接続に使用するパスワードを入力してください。
[詳細情報...](#)

データベース名
 データベース名を入力してください。(例)'zencart'。 g601025
[詳細情報...](#)

データベースセッション
 データベースでのセッション管理を許可しますか？ はい いいえ
 分からない場合は「はい」を選択してください。 [詳細情報...](#)

SQLキャッシュの方法
 SQLキャッシュを使用するための方法を選択してください。 [詳細情報...](#) None ▾

セッション/SQLキャッシュディレクトリ
 ファイルベースのSQLキャッシュを使用するためのディレクトリを入力してください。 /usr/home/g601025/html/zen_cart/cache
[詳細情報...](#)

Copyright © 2002-2005 Zen Cart™

インストールが始まりますので、しばらくお待ちください。



インストール進行中...

~ ~ ~ ~ ~
 ~ ~ ~ ~ ~
 ~ ~ ~ ~ ~
 ~ ~ ~ ~ ~
 ~ ~ ~ ~ ~
 ~ ~ ~ ~ ~
 ~ ~ ~ ~ ~
 ~ ~ ~ ~ ~
 ~ ~ ~ ~ ~
 ~ ~ ~ ~ ~
 ~ ~ ~ ~ ~

インストールが終了したら、店舗設定の画面が表示されます。

ご自分の運営されるショップの情報をご入力ください。

「国」、「ゾーン」、「デフォルトの言語」、「デフォルトの通貨」などは適切なものを選択してください。

入力が終わったら、「店舗設定保存」をクリックして先に進みます。

店舗情報

店舗名
店舗名を入力してください。 [詳細情報...](#)

店舗オーナー
店舗オーナーを入力してください。 [詳細情報...](#)

店舗オーナーEmail
店舗オーナーのEmailアドレスを入力してください。 [詳細情報...](#)

国
国を選択してください。 [詳細情報...](#)

ゾーン
ゾーンを選択してください。 [詳細情報...](#)

店舗住所
店舗住所を入力してください。この住所は印刷可能なドキュメントで使用され、オンラインで表示されます。 [詳細情報...](#)

デフォルトの言語
デフォルトで使いたい言語を選択してください。 [詳細情報...](#)

デフォルトの通貨
デフォルトで使いたい通貨を選択してください。 [詳細情報...](#)

デモ情報

店舗デモ
デモ用のカテゴリおよび商品データをインストールしますか? [詳細情報...](#) はい いいえ

Copyright © 2002-2005 Zen Cart™

管理者アカウント設定の画面が表示されます。

任意の ID、パスワード名、電子メールを入力してください。

今後管理画面のログインに必要となりますので、入力されたものは控えておいてください。

今後のアップデートで不具合がおきる可能性もある為、

「ログインの際に Zen Cart が更新されたかチェック」のチェックは外しておいてください。

「管理者設定を保存」をクリックして先に進みます。

管理者情報

管理者ID
Zen Cartの管理を行うためのユーザ名を記入してください。 [詳細情報...](#)

管理者パスワード
Zen Cartの管理者アカウントに使われるパスワードを記入してください。 [詳細情報...](#)

管理者パスワード(確認)
確認のためもう一度パスワードを入力してください。 [詳細情報...](#)

管理者の電子メール
Zen Cartの管理者の電子メールを記入してください。 [詳細情報...](#)

最新版の検出

ログインの際にZen Cartが更新されたかチェック
Zen Cartのライブバージョンサーバーに接続してZen Cartが更新されたかをチェックします。Zen Cartが更新されていた場合は、メッセージが表示されますが、自動的に更新されることはありません。
この設定はインストール完了後にAdmin->Config->My Store->Check if version update is availableで変更することができます。

設置完了の画面が表示されます。

この画面が表示されれば、正しくインストールが完了しています。

:: Zen Cart™ 設置完了

おめでとうございます！

Zen Cartのインストールが正しく行われました。

次のステップ

セキュリティ対策として、あなたの店舗を公開する前に、`/admin/includes/` および `/includes/` フォルダにある `configure.php` を read-only モードに戻す必要があります。

また、`/zc_install` ディレクトリをサーバー上から削除するかリネームしておくことで他人が Zen Cart を再インストールしたり、データベースを削除することを防ぐことができます。また、この警告はディレクトリが削除されるか、リネームされるまで表示され続けます。


■ パーミッションの変更

セキュリティを確保するためにパーミッションを変更します。


変更を行うファイルは「admin/includes」及び「includes」ディレクトリにある「configure.php」です。パーミッションを「444」にします。

- ・ ./admin
 - /includes
 - (444)configure.php
- ・ ./includes
 - (444)configure.php


「admin」の「includes」ディレクトリにある「configure.php」を選択します。



「configure.php」を右クリックし、「属性変更」をクリックします。



「現在の属性」を「444」に変更します。




同じようにして、「includes」ディレクトリにある「configure.php」も現在の属性を「444」に変更しておいてください。

■ インストールディレクトリの削除


パーミッションを変更したら、「zc_install」ディレクトリを削除します。

FTPソフトを起動したら、右部の「/html」→「zen_cart」ディレクトリにある

「zc_install」ディレクトリを右クリックし、表示されたメニューから「削除」をクリックします。



「全て削除」をクリックしてください。



以上で、Zen Cart のインストールは完了です。